

DISEÑADOS Y FABRICADOS
EN MÉXICO

SHISA®

EQUIPO DE **PROTECCIÓN PERSONAL**

Y ACCESORIOS
PARA EL SOLDADOR

2026



Empresa
Socialmente
Responsable
Ccmef

CATÁLOGO DE PRODUCTOS | SEGURIDAD INDUSTRIAL

EPP

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

En SIISA® (Soldadoras Industriales INFRA) desde 1965 nos hemos establecido en México, posicionándonos como la empresa líder fabricante más grande de Latinoamérica de equipos de seguridad industrial.

Nuestros productos **diseñados y fabricados en México** están respaldados con los más altos estándares de calidad, lo que nos permite ampliar nuestra cobertura de mercado a otros países del mundo.

CONTAMOS CON LABORATORIO DE PRUEBAS PROPIO

Acreditado por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación)
Núm. de acreditación: **NOM-0377-047/12**

NUESTROS CASCOS CUMPLEN Y EXCEDEN LAS NORMAS:		
NOM-115-STPS-2009	Norma Oficial Mexicana Seguridad - Equipo de Protección Personal - Cascos de protección. Clasificación, especificaciones y métodos de prueba	MEX
ANSI/ISEA Z89.1-2014	American National Standard for Industrial Head Protection Type I. Class E, G & C.	EUA
PEMEX-EST-SS-058-2018 CFE 8H341-02	Cascos de protección para la cabeza.	CFE PEMEX
NMX-S-55-SCFI-2009	Seguridad - Equipo de Protección Personal - Cascos de Protección Industrial. Clasificación, especificaciones y métodos de prueba.	MEX

CLASIFICACIÓN CASCOS

CLASE E: Para protección de tensión eléctrica de **20,000 V**, contra impactos, y altas temperaturas. Superamos hasta **30,000 V pico**.

CLASE G: Para protección de tensión eléctrica de **2,200 V**, contra impactos y altas temperaturas.

CLASE C: Para protección contra impactos.

Basada en la Norma Oficial Mexicana
NOM 115-STPS-2009
Seguridad - Equipo de Protección Personal - Cascos de protección.

Clasificación, especificaciones y métodos de prueba.
ANSI/ISEA Z89.1-2014
American National Standard for Industrial Head Protection Type I: E, G & C.

PEMEX-EST-SS-058-2018, CFE 8H341-02, NMX-S-055-SCFI-2009,
CSA-Z94.1-2015, NCh461

ÍNDICE

PROTECCIÓN A LA CABEZA.....1

PROTECCIÓN A LOS OJOS.....13

PROTECCIÓN A LA CARA.....17

PROTECCIÓN A LAS VÍAS RESPIRATORIAS.....19

PROTECCIÓN AUDITIVA.....25

PROTECCIÓN CORPORAL.....27

CHALECOS DE ALTA VISIBILIDAD.....31

PROTECCIÓN A ZONA LUMBAR.....37

PRODUCTOS PARA CONTROL VÍAL.....40

LETREROS DE SEÑALIZACIÓN.....44

GUANTES.....47

FAMILIA FIBRA DE VIDRIO.....51

CARETAS TERMOPLÁSTICAS.....55

PINZAS Y PORTAELECTRODOS.....66

QUÍMICOS AUXILIARES.....69

MÁQUINAS DE SOLDAR.....73

CABLES PARA SOLDAR.....79

PROTECCIÓN A LA CABEZA

Cascos cómodos, seguros y resistentes a altos impactos de caída vertical.



CLASIFICACIÓN DE CASCOS

Basada en la Norma Oficial Mexicana **NOM-115-STPS-2009**
Seguridad | Equipo de Protección Personal | Casco de Protección.
Clasificación, especificaciones y métodos de prueba.

CLASE E (Eléctrico)

Para protección de tensión eléctrica de **20,000 V**, contra impactos, perforación, y altas temperaturas en base a norma. Superamos hasta **30,000 V**

CLASE G (General)

Para protección de tensión eléctrica de **2,200 V**, contra impactos, perforación y altas temperaturas.

CLASE C (Conductor)

Para protección únicamente contra impactos

NOTA: El casco clasificación E cubre las especificaciones G y C.

Normas Internacionales

ANSI/ISEA Z89.1-2014 American National Standard for Industrial HEAD PROTECTION

TYPE I: Class E, G & C

CSA-Z94.1-2015, NCh 461, EN 397:2012



Contamos con laboratorio de Pruebas

Acreditado por la EMA
(Entidad Mexicana de Acreditación)
Num. de acreditación: **MM-0377-047/12**

Nuestros cascos cumplen y exceden las normas:

- ✓ **NOM-115-STPS-2009 (MEX)**
Norma Oficial Mexicana
Seguridad - Equipo de Protección Personal - Cascos de Protección.
Clasificación, especificaciones y métodos de prueba.
- ✓ **ANSI/ISEA Z89.1-2014 (EUA)**
American National Standard for Industrial Head Protection Type I. Class E, G & C
- ✓ **CFE 8H341-02 (CFE)**
PEMEX-EST-SS-058-2018 (PEMEX)
Cascos de protección estándar para la cabeza
- ✓ **NMX-S-55-SCFI-2009 (MEX)**
Seguridad - Equipo de Protección Personal - Cascos de protección industrial.
Clasificación, especificaciones y métodos de prueba.

Mecanismo de
ajuste a la nuca



CASCO CLASE PREMIUM
CODIGO W®

 Dieléctrico
Clase E



SUSPENSIÓN MATRACA
CON AJUSTE FINO

- Resiste altas temperaturas, altos impactos y caídas verticales.

 Resistencia
Tensión eléctrica de **20,000** hasta **30,000** volts pico.

Múltiplo: 20 pz

Colores: 
Alta visibilidad: 

Ideales para cualquier industria:



CASCO DE CLASE PREMIUM
WPRO

 Dieléctrico
Clase E

SUSPENSIÓN MATRACA CON AJUSTE FINO

- Resiste altas temperaturas, altos impactos y caídas verticales.

Colores: 

Alta visibilidad: 

Múltiplo Matraca: 20
Intervalos: 24

 Resistencia
Tensión eléctrica de **20,000** hasta **30,000** volts pico.

Ahora disponible
con **reflejante**
para algunos modelos.



Consulta modelos de suspensión compatibles con cascos.*

CASCO
WPRO-V

 Clase C



CON RANURAS DE VENTILACIÓN

- Disminuye sensación térmica
- Suspensión de matraca con ajuste fino
- Resiste altos impactos

 Resistencia
Tensión eléctrica de **20,000** hasta **30,000** volts pico.

Múltiplo Matraca: 20
Intervalos: 24

Colores: 
Alta visibilidad: 

Ideales para cualquier industria:



CASCO
INFRACAP PLUS®

 Dieléctrico
Clase E

SUSPENSIÓN DE INTERVALOS O MATRACA

- Resiste altas temperaturas, altos impactos y caídas verticales.
- Mayor resistencia lateral.

Colores: 

Alta visibilidad: 

Múltiplo Matraca: 20
Intervalos: 24

 Resistencia
Tensión eléctrica de **20,000** hasta **30,000** volts pico.

Ahora más ligero
para mayor comodidad.



Misma protección
a tu alcance.



CASCO
MUNDIAL

Dieléctrico
Clase E

SUSPENSIÓN DE INTERVALOS O MATRACA

- Resiste altas temperaturas, altos impactos y caídas verticales.

Colores:



Ideal para la industria:



Resistencia
Tensión eléctrica de 20,000 hasta 30,000 volts pico.

Múltiplo Matraca: 20
Intervalos: 24

Consulta modelos de suspensión compatibles con cascos.*

Diseñados y fabricados en México

Misma protección
y resistencia



CASCO
FIBRA DE VIDRIO

Dieléctrico
Clase G

SUSPENSIÓN DE INTERVALOS O MATRACA



Compuesto 50%
de fibra de vidrio



Resiste a altas
temperaturas
Hasta 260° C

Colores:



Ideal para la
industria:



Resistencia
Tensión eléctrica de 2,200 volts.

Múltiplo Matraca: 20
Intervalos: 24

CASCO
ALA ANCHA

Dieléctrico
Clase E

SUSPENSIÓN DE INTERVALOS O MATRACA

- Resiste altas temperaturas, altos impactos y caídas verticales.

Colores:

Alta visibilidad:

Ideal para la industria:



Resistencia
Tensión eléctrica de 20,000 hasta 30,000 volts pico.

Múltiplo Matraca: 20
Intervalos: 24



CASCO TIPO
MINERO

Clase C



Todos los modelos cuentan con
adaptador para lámpara de minero




Resistentes a
altos impactos

Colores:

Alta visibilidad:

Ideal para la industria:



Múltiplo: 20 pz



1CPROMINERO-M



1CPMINERO-M



1CP215-MI



1CVMINERO-M

Compuesto 50%
de fibra de vidrio

Cumplen con: ☒ CFE 8H341-02 | ☒ PEMEX-EST-SS-058-2018 | ☒ NMX-S-055-SCFI-2009 | ☒ CSA-Z94.1-2015

No es dieléctrico por su composición de aluminio.



CASCOS DE ALUMINIO Clase C

SUSPENSIÓN DE INTERVALOS O MATRACA

- Fabricado en aleación especial de aluminio
- Recubrimiento **anodizado**

Colores:    

Múltiplo Matraca: 20
Intervalos: 24

Ideal para la industria:  Construcción  Minería  Forestal

Consulta modelos de suspensión compatibles con cascos.*



- 1CA215-1
- Fabricado en aleación especial de aluminio
 - Recubrimiento **anodizado**

Colores:   

Múltiplo Matraca: 20
Intervalos: 24



- 1CA215-3
- Fabricado en aleación especial de aluminio
 - Acabado en **pintura electrostática**

Colores:   

Múltiplo Matraca: 20
Intervalos: 24

Diseñados y fabricados en México



CASCOS DECORADOS

 Dieléctrico Clase E

DIFERENTES DECORADOS A ELEGIR PARA PERSONALIZAR TU EQUIPO DE PROTECCIÓN.

Acabados en **trasferencia de película y aerografía.**



BLUE FLAMES



BLACK FLAMES



RED FLAMES



CODIGO W®



INFRACAP PLUS®

Múltiplo: 1 pz.



CARBON FIBER



SKULLS



MILITAR



NEGRO

 Clase C



AZTECA



GRAFITI

Consulta el volumen requerido para otras alternativas en decorados.*

100% personalizado Decorado con diseños únicos el mercado.

CASCO CON CINTA REFLEJANTE



Excelente visibilidad tanto de día como de noche y en todas las condiciones climáticas.



ALA ANCHA

Múltiplo Matraca: 20 Intervalos: 24



CODIGO W® Suspensión matraca

Múltiplo: 20 pzs.

CASCO TAMPOGRAFIADO

Impresión 100% personalizada, Agrega el logo de tu empresa.



INFRACAP PLUS®



MUNDIAL



ALA ANCHA

Impresión en 4 posiciones diferentes (Frontal, lateral izquierdo, lateral derecho y parte posterior del casco) Imágenes representativas.*

Múltiplo: Consulte con su ejecutivo de ventas.



BARBIQUEJO


- Cinta elástica afelpada.
- Se adapta a cualquier tipo de casco con puntos de sujeción.

Modelo	12253	12253-B	12254	12254-B	12254-3B	12254-4P	Múltiplo:
Descripción	Barbiquejo con ganchos, sin barbilla	Barbiquejo con protector de barbilla y ganchos	Barbiquejo con clips, sin barbilla	Barbiquejo con protector de barbilla y clips	Barbiquejo de 3 puntos, con barbilla y clips	Barbiquejo de 4 puntos con clips	120 pzs.

BANDAS DE SUDOR



1CP210-DTEX Sudadera textil lavable y reutilizable para casco de intervalos. Múltiplo: 175 caja master 3 pzs. paquete individual



1CP210M-DTEX Sudadera textil lavable y reutilizable para casco de matraca. Múltiplo: 175 caja master 3 pzs. paquete individual




1CP210M-DVIN Sudadera vinipiel lavable y reutilizable para casco de matraca. Múltiplo: 175 caja master 3 pzs. paquete individual

Consulta modelos de suspensión compatibles con cascos.*



REFACCIONES DE SUSPENSIÓN

Garantizan un ajuste seguro, cómodo y estable.
Distribuyen la **fuerza de impacto**, reducen la fatiga.



1CPCW-4-M
Ajuste de matraca 4 y 8 Puntos
Múltiplo: 60 pzs.
Para modelos **CODIGO W®**

1220NM
Ajuste de matraca 4 y 6 Puntos
Múltiplo: 60 pzs.




1CWPRO-4
Ajuste de intervalos 4 y 8 Puntos
Múltiplo: 50 pzs.


1CPWPRO-4-M
Ajuste de matraca 4 y 8 Puntos
Múltiplo: 60 pzs.

Para modelos:
• WPRO
• WPRO-V®

Diseñados y fabricados en México



1210N1
Ajuste de intervalos 4 y 6 Puntos
Múltiplo: 50 pzs.



1210N1
Ajuste de intervalos 4 Puntos
Múltiplo: 50 pzs.



1215N1
Ajuste de intervalos 4 y 6 Puntos
Múltiplo: 50 pzs.



1255N1
Ajuste de intervalos 4 Puntos
Múltiplo: 50 pzs.



1220NM
Ajuste de matraca 4 y 6 Puntos
Múltiplo: 60 pzs.



1210NM
Ajuste de matraca 4 Puntos
Múltiplo: 60 pzs.



1225NM
Ajuste de matraca 4 y 6 Puntos
Múltiplo: 60 pzs.



1285NM
Ajuste de matraca 4 Puntos
Múltiplo: 60 pzs.

Para modelos:
• **INFRACAP Plus®**

Para modelos:
• **Mundial**

Para modelos:
• **Ala ancha termoplástico**

Para modelos:
• **Fibra de vidrio**
• **Ala ancha aluminio**



Nuestros lentes y monogoggles cumplen y/o superan las normas ANSI Z87.1+

PROTECCIÓN A LOS OJOS

Lentes y monogoggles de policarbonato resistentes a altos impactos.

Diseñados y fabricados en México



VISION® 180

Lente sin marco, 100% de policarbonato, con puente nasal universal y brazos.



3V180-E-A

Ideal para zonas con poca luz, en las que mejora el contraste.



3V180-E-G

Para aplicaciones al aire libre donde la luz y el resplandor del sol producen fatiga a los ojos.



3V180-E-T

Ideal para interiores donde las condiciones de la luz son adecuadas.

Múltiplo: 216 pzs.



Resistente al impacto



Amplio campo de visión

Modelos disponibles con tratamiento:



Antientaño

y/o



Anti rayado (Dureza 5)

VISION® 2000

Lente sin marco, 100% de policarbonato, con puente nasal universal.



3SV2010-EG




3SV2612-E-A



3SV2512-ET

Colores

Múltiplo



216 pzs.



VISION® 3000

Lente sin marco, 100% de policarbonato, con puente nasal universal.



3SV3000-E-A

Ideal para zonas con poca luz, en las que mejora el contraste.



3SV3000-E-G

Para aplicaciones al aire libre donde la luz y el resplandor del sol producen fatiga a los ojos.



3SV3000-E-T

Ideal para interiores donde las condiciones de la luz son adecuadas.

Modelos disponibles con tratamiento:



Antiepaño y/o



Anti rayado (Dureza 5)



Resistente al impacto



Ligero



Uso de larga duración

Colores

Múltiplo



240 pzs.

EXOR

Brazos ergonómicos y antiderrapantes.



Puente nasal de ajuste preciso.

3VSIISA-TORNA

Lente deportivo, 100% de policarbonato, con puente nasal universal.

Múltiplo: 60 pzs.

Con tratamiento:



Anti rayado (Dureza 5)



CORDÓN UNIVERSAL PARA LENTES

Múltiplo: 12 pzs.


Color de mica



3VEXOR-1



3VEXOR-2



3VEXOR-3



3VEXOR-4



Protección UV

Diseñados y fabricados en México



MONOGOGLES


Nuestra línea de monogoggles ofrece modelos que proporcionan una gran cobertura y un amplio campo de visión.



Nuestros lentes y monogoggles cumplen y/o superan las normas ANSI Z87.1+



Con ventilación directa.



MONOGOGLE 3P070

- Ideal para trabajos de carpintería y esmerilado

Múltiplo: 108 pzs.

Disponibles con tratamiento:



Antiepaño




Con ventilación indirecta.

MONOGOGLE 3P072

- Ideal para trabajos con polvos finos.
- Con trampas a prueba de salpicaduras

Múltiplo: 108 pzs.



Monogogle cerrado.

MONOGOGLE 3P073

- Ideal para proteger los ojos contra vapores y humos irritantes.

Múltiplo: 108 pzs.

PROTECCIÓN A LA CARA

Resistentes a impactos
de alta velocidad



Diseñados y fabricados en México



PROTECTORES FACIALES

Escudo protector que resiste y desvía impactos.
Ideal para proteger cara, ojos y cuello contra partículas volátiles, salpicaduras de químicos, chispas, etc.



3PF300T

Protector facial con mica recta (29x20 cm) de policarbonato calibre 60.

Modelo	3PF300T	3PF500T	Múltiplo 48 pzs.
Ajuste	Intervalos	Matraca	



Cumplen y/o superan las
normas **ANSI Z87.1+**



Policarbonato
calibre 60



Protección
a impactos



Protección a
salpicaduras



Protección a
chispas



3P0848T

- Mica recta de policarbonato calibre 60
- Tamaño: 29x20cm

✓ Cumple con:
NOM. ANSI Z87.1+

Múltiplo: 80 pzs.



Modelo	3PF-DTEX	2SCI22	2SCM22
Descripción	Sudadera de refacción para protector facial.	Suspensión con ajuste de intervalos para careta y protector facial, para modelos a partir de 2016	Suspensión con ajuste de matraca para careta y protector facial, para modelos a partir de 2016
Múltiplo	3 piezas por bolsa 40 bolsas por paquete	30 pzs.	30 pzs.

PROTECCIÓN A LAS VÍAS RESPIRATORIAS

Fabricados con material hipoalergénico



Diseñados y fabricados en México

SIISA®

RESPIRADORES

Fabricados con material hipoalergénico que no provoca irritación a la piel, proporcionando un ajuste suave alrededor de nariz y boca.



4M650-1

Respirador sencillo, sin cartucho.

Múltiplo: 10 pzs.



4M650-2

Respirador doble, sin cartuchos.

Múltiplo: 10 pzs.



Material hipoalergénico



Ligero



Suave ajuste



Desarmable para limpieza

Cuentan con sistema de sujeción por medio de **arnés con doble tirante.**



BLIS-650-1

Respirador simple. Incluye 1 cartucho 4C6500-3 para protección contra vapores orgánicos.

Múltiplo: 18 pzs.



BLIS-650-2

Respirador doble. Incluye 2 cartuchos 4C6500-3 para protección contra vapores orgánicos.

Múltiplo: 12 pzs.



Conexión de rosca compatible con cartuchos SIISA® (Línea 6500)



CARTUCHOS

Para mascarillas de cara completa y respiradores de media cara.



FILTRO PLISADO
Con mayor área de filtración para **prolongar hasta 3 veces** más su tiempo de vida.

Modelo	4C6500-8
Aplicaciones	Protección contra polvos tóxicos, partículas y humos.



Cumple con:
NOM 116 STPS en su clasificación P100

Múltiplo: 10 paq.

NUEVO DISEÑO



DOBLE CONEXIÓN
Tipo rosca y bayoneta. Que los hace compatibles con otros respiradores en el mercado.



NUEVA COMPOSICIÓN
Carbón activado para mayor eficiencia de filtración y duración



Modelo	4C6500-21	4C6500-1	4C6500-3	4C6500-4	Múltiplo 10 paq.
Aplicaciones	Industria química, metales primarios y minería.	Gasolina, diésel, petroquímicas, transporte y construcción.	Elaboración de químicos, petroquímicas, laboratorios y papel.	Elaboración de químicos, agricultura, industria alimenticia y laboratorios.	

Diseñados y fabricados en México



MASCARILLAS
CARA COMPLETA

Protección para el rostro y las vías respiratorias en entornos industriales.



- 4M6100**
- Pieza facial de cara completa para doble cartucho.
 - Liviana y no distorsiona la voz.
 - Fácil y cómoda respiración sin obstaculizarla.
 - Conexión compatible con cartuchos SIISA 6500

Múltiplo: 1 pza



Compatible con visor adaptador para soldar **2SC150**
Se vende por separado*
No incluye cartuchos*

Arnés de 5 puntos para ajuste cómodo y rápido.

- Recubrimiento antiempañ
- Conexión tipo bayoneta
- Amplio campo de visión
- Filtros y cartuchos reemplazables
- Doble cartucho
- Ligero



3 puntos de exhalación para evitar la concentración de dióxido de carbono.

Botón para prueba de presión negativa



- 4M6200**
- Pieza facial de cara completa para doble cartucho.
 - Liviana y no distorsiona la voz.
 - Fácil y cómoda respiración sin obstaculizarla.
 - Conexión compatible con cartuchos SIISA 6500

Múltiplo: 1 pza

*No incluye cartuchos

MASCARILLAS N95

Respirador purificador de aire contra partículas no tóxicas y polvos.



4M10

- Clip nasal de plástico.
- 2 bandas elásticas indeformables.

Caja individual	Caja colectiva
15 piezas	300 piezas



4M10-V

- Clip nasal de plástico.
- 2 bandas elásticas indeformables.
- Válvula de exhalación que proporciona al usuario frescura en el interior del respirador.

Caja individual	Caja colectiva
10 piezas	200 piezas

RESPIRADORES
DESECHABLES

Diseñados para ayudar a proporcionar protección respiratoria de calidad y confiable para el trabajador.



1 banda elástica indeformable

4R3

- Clip nasal de plástico.
- Respirador purificador de aire contra partículas no tóxicas y polvos.

Múltiplo: 50 pzas.



No obstaculiza la respiración



4R4M11

- Fácil de ajustar el rostro debido a su forma anatómica y ergonómica.
- Clip nasal de plástico y bandas elásticas indeformables.

Múltiplo: 20 pzas.

Diseñados y fabricados en México



Filtro de carbón activo

4R415

- Respirador purificador de aire contra partículas no tóxicas y polvos.
- Clip nasal de plástico y bandas elásticas indeformables.

Múltiplo: 20 pzas.



Filtro de carbón activo

Con válvula de exhalación

4R415-V

- Válvula de exhalación que proporciona al usuario frescura en el interior del respirador.
- Clip nasal de plástico y bandas elásticas indeformables.

Múltiplo: 15 pzas.



No obstaculiza la respiración



4R4Z6

- Fácil de ajustar el rostro debido a su forma anatómica y ergonómica.
- Clip nasal de plástico y bandas elásticas indeformables.

Múltiplo: 20 pzas.



Con válvula de exhalación



4R4Z6-V

- Válvula de exhalación que proporciona al usuario frescura en el interior del respirador.
- Fácil de ajustar el rostro debido a su forma anatómica y ergonómica.
- Clip nasal de plástico y bandas elásticas indeformables.

Múltiplo: 15 pzas.

PROTECCIÓN AUDITIVA

Minimizan la exposición a ruidos

TAPONES DESECHABLES

Reducen el impacto del ruido industrial sin afectar tu concentración.



Suave y compresible que se adapta al canal auditivo al expandirse

Fabricado con espuma de poliuretano

8TA-S111

- Nivel de reducción de ruido: **33 dB.**
- Cordón y bolsa plástica individual.
- Diseño cómodo y ligero que permite uso prolongado sin molestias.



Caja individual	Caja colectiva
100 piezas	1,000 piezas



Material hipoalergénico



Reducción de ruido



Reutilizable



Cumplen con:
ANSI S3.19-1974



Caja individual	Caja colectiva
100 piezas	1,000 piezas

Diseño anatómico que permite un ajuste inmediato y duradero



Fabricado con silicona

8TA-UF

- Nivel de reducción de ruido: **25 dB.**
- Cordón y bolsa plástica individual.
- Reutilizable y de fácil limpieza.

PROTECCIÓN CORPORAL

Productos de seguridad que extienden la protección del usuario



Diseñados y fabricados en México



RODILLERAS

ANTIDERRAPANTE DE 2 CÁPSULAS

- Fabricado de goma tipo EVA con forro 100% poliéster.

Múltiplo: 40 pares

2 bandas elásticas con velcro para ajuste rápido y fácil.



8ROD-2CUP-BK



8ROD-2CUP

Cápsula semi-rígida antiderrapante que evita deslizamientos y ofrece estabilidad en el trabajo.

Bies de polipropileno en toda la confección para un ajuste perfecto.



VIBORERAS

8POL-VIBOR

- Fabricada con material 100% poliéster con 3 capas, cuenta con soporte PVC y refuerzo de contactel en la parte trasera.
- Cómodas y flexibles.

Múltiplo: 5 pares

Ideal para la industria:



Construcción



Mantenimiento



Minería



Forestal

OVEROL
DE SEGURIDAD



Cierre frontal
bidireccional de 76 cm,
con solapa protectora

Ajuste elástico
en gorro, muñecas,
tobillos y cintura

OVEROL TIPO 6

- Cuerpo completo con gorro.
- Protección contra aerosoles líquidos.

Múltiplo: 50 piezas

Tallas: M | XG | XXG | XXXG



Ligero



Uso de larga
duración



Suave
ajuste

Fabricado con
50% polipropileno
50% polietileno

Diseñados y fabricados en México



GABARDINA
IMPERMEABLE

Fabricado en
PVC de 0.28mm



8IMPLARG

- Uniones selladas por alta frecuencia
- para aumentar la duración.
- Jareta de ajuste en capucha con bellotas.
- 5 broches jordao en la parte frontal.

Múltiplo: 14 piezas

Tallas: M | G | XG | XXG

Colores:   

Opcional

Con o sin reflejante



Dieléctricos

Libre de metales para mantener
aislado al usuario ante una situación
de riesgo por choque eléctrico.



Uso de larga
duración



Protección
contra partículas

8IMPONCHO

- Uniones selladas por alta frecuencia
- para aumentar la duración.
- Jareta de ajuste en capucha con bellotas.

Múltiplo: 14 piezas

Unitalla

Color:   



Botón plástico
de presión

Fabricado en
PVC de 0.28mm

PONCHO
IMPERMEABLE

Mantente seco, mantente en movimiento

CHALECO EN MALLA

150m Visible hasta 150 metros

Fabricados en malla de punto abierto con recubrimiento plástico, **ligeros y frescos**.


- Cintas elásticas en costados.
- Bies de polipropileno de 1".
- Ajuste con broche tipo Samsonite.



8M4-S100B



8M6-S100B



Cintas reflectivas de alta visibilidad.

Ancho
5 cm (amarillo)
1.7 cm (gris)

Ideal para la industria:



Múltiplo: 100 pzs.

Unitalla

Color:



Diseñados y fabricados en México



CHALECO EN POLIÉSTER
SERIE 200

Aumentan el rango de visibilidad para el usuario.

- 100% poliéster de alta visibilidad.
- Cierre plástico.
- Bies naranja de alta visibilidad.

Múltiplo: 100 pzs.

Unitalla

Color:   



2 bandas 360°
reflejantes de 2" de ancho




CHALECO EN POLIÉSTER
SERIE 400 TIPO 4

- 100% poliéster de alta visibilidad.
- Cintas reflejantes de 2" de ancho
- Sistema de cierre de 50 cm de largo para mayor seguridad.
- Bies del mismo color de alta visibilidad y resistencia.

Múltiplo: 100 pzs.

Unitalla

Color:    



3 bolsas
delanteras



Mica
porta gafete

8P4-S400

Ideal para la industria:



CHALECO EN POLIÉSTER
SERIE 300 TIPO 3

- 100% poliéster de alta visibilidad.
- Cintas reflejantes de 2" de ancho
- Sistema de cierre de 50 cm de largo para mayor seguridad.
- Bies del mismo color de alta visibilidad y resistencia.

Múltiplo: 100 pzs.

Unitalla

Color:    



1 Bolsa
superior delantera

Ideal para la industria:



Soportes
para accesorios.



8P4-S500

CHALECO EN POLIÉSTER
SERIE 500 TIPO 5

- 100% poliéster de alta visibilidad de punto abierto.
- Cintas reflejantes de 2" de ancho
- Sistema de cierre para mayor seguridad.
- Bies amarillo de alta visibilidad y resistencia.

Múltiplo: 100 pzs.

Unitalla

Color:  



4 bolsas
delanteras para
componentes.

150m Visible hasta 150 metros

CHALECO
BRIGADISTA

- Fabricado en gabardina
- Cinta reflejante textil 2" de ancho en la parte frontal y posterior.
- Sistema de cierre para mayor seguridad.
- Doble broche de ajuste tipo Samsonite.

Múltiplo: 40 pzs.



Bolsillo para radio



2 bolsas delanteras con cierre



1 Bolsa trasera


Ideal para la industria:



Ideales para exterior



REFLEJANTE TEXTIL



Malla de punto abierto en espalda

CHALECO BRIGADISTA
CON VENTILACIÓN
SERIE 600

- Fabricado en gabardina y jersey
- Cinta reflejante textil, 2" de ancho en la parte frontal y posterior.
- Sistema de cierre de 50 cm de largo para mayor seguridad.
- Bolsillo para radio.
- 2 bolsas delanteras con cierre
- Bies en color negro

Múltiplo: 40 pzs.

Unitalla

Color:

Diseñados y fabricados en México

CHALECO BRIGADISTA
CON VENTILACIÓN
SERIE 600

- Fabricado en gabardina y jersey
- Cinta reflejante PVC, 2" de ancho en la parte frontal y posterior.
- Sistema de cierre de 50 cm de largo para mayor seguridad.
- Bies en color negro

Múltiplo: 40 pzs.

Unitalla

Color:



REFLEJANTE PVC



Malla de punto abierto en espalda



Ideal para la industria:



Ideales para exterior

CHALECO
CARRILLERO

- Elásticos de alta visibilidad con reflejante textil de 5/8" en color gris.
- Broche de plástico al frente.
- Costuras reforzadas
- Diseño ligero que permite libertad de movimiento.

Múltiplo: 20 pzs.

Unitalla

Color:



8C-ELASTIC



8C-ELASTIC-4



Broche plástico de seguridad al frente



Hebillas de ajuste en los tirantes

PROTECCIÓN A ZONA LUMBAR

productos de ergonomía para prevenir desgastes y lesiones



Diseñados y fabricados en México



SOPORTE ELÁSTICO SACROLUMBAR



CON TERCER CINTURÓN

8SOPORT

- Se ajusta al cuerpo para corregir la postura y prevenir lesiones.
- Costuras reforzadas
- Bies elástico de polipropileno
- 5 varillas internas.

Múltiplo: 35 pzs.

Tallas: CH | M | G | XL | XXL | XXXL

Tirantes elásticos con hebillas de ajuste



Banda elástica

3er cinturón de ajuste con broche de seguridad



Ergonómico



Ligero



Uso de larga duración



Suave ajuste

Proporciona compresión y soporte a la zona lumbar y sacra, su diseño permite libertad de movimiento **sin sacrificar estabilidad.**



SOPORTE ELÁSTICO
SACROLUMBAR

CON TERCER CINTURÓN



8SOP-100

- Se ajusta al cuerpo para corregir la postura y prevenir lesiones.
- Costuras reforzadas.
- Bies elástico de polipropileno.
- Tirantes elásticos con hebillas de ajuste.
- Banda elástica.
- Varillas internas.

Múltiplo: 35 pzs.

Tallas: CH | M | G | XL



Ergonómico



Ligero



Uso de larga duración



Suave ajuste

FAJA RÍGIDA

8FRIGID

Esponja rígida en la parte interna del soporte y región lumbar de foam de baja densidad con respaldo textil.

Múltiplo: 20 pzs.

Tallas: CH | M | G | XL

Diseñada para brindar máxima estabilidad y protección en la zona lumbar.



PRODUCTOS PARA
CONTROL VÍAL

Accesorios para prevenir y minimizar los efectos de un posible accidente de tránsito





POSTE DE VIALIDAD
CON BASE Y REFLEJANTES

- Fabricado en polietileno.
- Base hexagonal de caucho para mayor estabilidad.



2 reflejantes de grado ingeniería, 10 cm de ancho



Ojillo superior para colocar cinta

Poste

- Altura de 1.2 m
- Diámetro de 4"

Base caucho

- Peso 5 kg
- Diámetro de 40 cm
- Altura de 4 cm

Modelo	POSTE-V120	POSTE-A-V120
Múltiplo	25 pzs.	

8BAND-MAD

Para señalar obras en construcción, delimitar áreas y estacionamientos.

Múltiplo: 12 pzs.



Alta visibilidad en entornos con poca luz o condiciones climáticas adversas

Ligero y fácil de instalar permitiendo colocación rápida en cualquier punto de señalización.

BANDERÍN DE MALLA
CON REFLEJANTE

Diseñados y fabricados en México



CUBRESOL
DE ALTA VISIBILIDAD

Soporte de varilla para sujeción al contorno del casco.



8CUBRESOL

- Adaptación universal a cualquier tipo de casco.
- Reflejante de alta visibilidad.
- Malla transpirable.

Color: Talla: Unitalla

Múltiplo: 10 pzs.

Ideales para la industria:



CUBRENUCA
DE ALTA VISIBILIDAD

Sistema de sujeción al casco mediante banda elástica.



12262

- Fabricado en malla de punto poliéster.
- Banda de 2" en la parte inferior con cinta reflejante de 1.5 cm.

Modelo	12261	12262	Múltiplo
Talla	Unitalla		50 pzs.

Sistema de sujeción al casco mediante contactel.



Medidas

- Largo 50 cm
- Ancho 30 cm

8CUBRENUCA

- Fabricado en malla de punto poliéster.
- Banda de 2" con cinta reflejante textil.
- Adhesivo que facilita el montaje y desmontaje más de 10 veces.

Modelo	8CUBRENUCA	8CUBRENUCA-5	Múltiplo
Talla	Unitalla		20 pzs.



MALLA PLÁSTICA
PARA DELIMITACIÓN Y CONTENCIÓN




Flexible



Alta visibilidad

Orificios rectangulares
de 11.5 x 3.5 cm



8MALLA-4

Malla plástica de
alta resistencia

Múltiplo: 25 pzs.

Ideales para
la industria:



Construcción



Control vial



Forestal

CINTA DELIMITADORA

Cintas de señalamiento para delimitar áreas
de circulación con diferentes leyendas.



CINTA-2

Cinta roja
PELIGRO

Múltiplo: 40 pzs.



CINTA-3

Cinta amarilla
PROHIBIDO EL PASO

Múltiplo: 40 pzs.



CINTA-4

Cinta amarilla
PRECAUCIÓN

Múltiplo: 40 pzs.

**LETREROS DE
SEÑALIZACIÓN**

Diseñados para indicar, advertir o
informar de manera clara y visible



LETREROS DE SEÑALIZACIÓN

Cumplen con estándares de seguridad industrial y están fabricados con materiales de alta durabilidad.



EXTINTOR

- Fabricado en estireno calibre 40
- Medida: 20x20cm

Cumple con:
NOM. 026-STPS-2008

Modelo	Luminiscente
9LET-EX2	9LET-EX2-FL

Múltiplo
10 pzs.



ALARMA DE EMERGENCIA

- Fabricado en estireno calibre 40
- Medida: 20x20cm

Cumple con:
NOM-026-STPS-2008
NOM-003-SEGOB-2011

Modelo		Múltiplo 10 pzs.
Luminiscente	9LET-AE2 9LET-AE2-FL	



SALIDA DE EMERGENCIA

- Fabricado en estireno calibre 40
- Medida: 20x30cm

Cumple con:
NOM-026-STPS-2008
NOM-003-SEGOB-2011

Modelo		Múltiplo 10 pzs.
Luminiscente	9LET-SE2 9LET-SE2-FL	



RUTA DE EVACUACIÓN

- Fabricado en estireno calibre 40
- Medida: 20x20cm

Cumple con:
NOM. 026-STPS-2008

Modelo		Múltiplo 10 pzs.
Luminiscente	9LET-RE2 9LET-RE2-FL	



PUNTO DE REUNIÓN

- Fabricado en estireno calibre 40
- Medida: 20x20cm

Cumple con:
NOM-026-STPS-2008

Modelo		Múltiplo 10 pzs.
Luminiscente	9LET-PR2 9LET-PR2-FL	



NO FUMAR

- Fabricado en estireno calibre 40
- Medida: 20x20cm

Cumple con:
NOM-026-STPS-2008
NOM-003-SEGOB-2011

Modelo		Múltiplo 10 pzs.
Luminiscente	9LET-NF2 9LET-NF2-FL	



PROHIBIDO EL PASO

- Fabricado en estireno calibre 40
- Medida: 25x35cm

Cumple con:
NOM-026-STPS-2008
NOM-003-SEGOB-2011

Modelo		Múltiplo 10 pzs.
	9LET-PP	

Diseñados para el entorno:



Industrial



Comercial



Corporativo

GUANTES

Seguridad al alcance
de tus manos

Diseñados y fabricados en México



GUANTES

8GUANTE-13GPU

Guante anticorte de poliétileno con palma revestida en poliuretano y fibra de vidrio sólido gris.

Tallas: 7 (CH) | 8 (M) | 9 (G) | 10 (XG)

Múltiplo: 240 pares



Palma con recubrimiento en **poliuretano sólido.**



Palma con recubrimiento en **nitrilo sólido.**

8GUANTE-13BNC

Guante de poliéster con palma revestida en nitrilo sólido negro.

Tallas: 7 (CH) | 8 (M) | 9 (G) | 10 (XG)

Múltiplo: 240 pares




Palma con recubrimiento en **poliuretano sólido.**

8GUANTE-13BPU

Guante de poliéster con palma revestida en poliuretano sólido negro.

Tallas: 7 (CH) | 8 (M) | 9 (G) | 10 (XG)

Múltiplo: 240 pares



Confeccionados en
PIEL AUTÉNTICA



Ideales para
jornadas prolongadas

GUANTES
CARNAZA Y PIEL

Guantes fabricados en carnaza natural ideales para trabajos rudos que requieren protección contra chispas, calor moderado y abrasión.



8GUANTE-OPS-3
Unitalla

Guante de carnaza tipo operador PRO
Cómodos y flexibles diseñados para manejo de herramientas, carga ligera y labores de ensamblaje. Ofrecen sensibilidad táctil.

Múltiplo: 120 pares



8GUANTE-WORK-M
Tallas: 8 (M) | 9 (G)



8GUANTES-AMER-LITE
2.5" de cobertura a la muñeca.

- Guante de piel de 1.3 / 1.5 mm de espesor color negro, con hilos de poliéster.

Múltiplo: 25 pares



8GUANTE-SOLDA

- Guante de carnaza de res curtida al cromo, forrado en la mano con tela polar y puño con bordeado de hule espuma.

Múltiplo: 24 pares

Diseñados y fabricados en México



Guante de carnaza para soldador

Resistentes y duraderos, ideales para trabajo rudo y manejo de materiales abrasivos.

Proporcionan protección contra chispas, calor moderado y riesgos mecánicos.

Guantes de 12"

Múltiplo: 72 pares



8GUANTE-SBLUE

8GUANTE-SRED

GUANTE DE
SEGURIDAD PVC

Brindan mayor agarre y seguridad en la manipulación de objetos reduciendo el riesgo de deslizamientos.

Ideales para: trabajo de carga, almacén y manejo de herramientas

Tallas: 8 (M) | 9 (G)

Múltiplo: 300 pares



8GUANTE-2PAZ

Guante de algodón con puntos PVC ambidiestro.



Guante de algodón con puntos PVC a una cara.

8GUANTE-PBL



Guante de algodón con puntos PVC ambidiestro.

8GUANTE-2PBL

El color de los guantes de piel puede variar debido a las características naturales del material.*

FAMILIA FIBRA DE VIDRIO

Resistencia, ligereza y durabilidad

Diseñados y fabricados en México



CARETA PARA SOLDADOR FIBRA DE VIDRIO



Nuestros productos cumplen y/o superan las normas **ANSI Z87.1+**



VENTANA FIJA

Modelo	2SC200	2SC200M	Múltiplo:
Ajuste	Intervalos	Matraca	30 pzs.



VENTANA MÓVIL

Modelo	2SC250	Múltiplo:
Ajuste	Matraca	30 pzs.



Compuesto 50% de fibra de vidrio



Resiste a altas temperaturas
Hasta 260° C



Disminuye sensación térmica

CASCO 1CV255 FIBRA DE VIDRIO

MAYOR RESISTENCIA Y DURACIÓN

Colores:    

Múltiplo	Matraca: 20
	Intervalos: 24



Resistencia
Tensión eléctrica de **2,200 volts**.



Dieléctrico
Clase G



Compuesto 50% de fibra de vidrio



Resiste a altas temperaturas
Hasta 260° C

CARETA PARA SOLDADOR
FIBRA DE VIDRIO JÚPITER



NUEVO

2SC600
Recubrimiento
automotriz premium

Múltiplo: 24 pzs.



FV-2SCM-J600

- Suspensión con banda de soporte de 4 posiciones.
 - Sudadera absorbente y reemplazable.
 - Tamaño del visor 2" x 4-1/4.
- Opcional:** Ventana móvil para lentes intercambiables.
Sombra del 9 al 14.



2SC650-M-SP
Sin recubrimiento
Opcional: Ventana fija

Múltiplo: 24 pzs.



Ahora
más ligera



Compuesto 50%
de fibra de vidrio



Resiste a altas
temperaturas
Hasta 260° C



Disminuye
sensación térmica



Ideal para uso
prolongado

Diseñados y fabricados en México

SIISA®



Imagen
ilustrativa*

NUEVO

Caretas decoradas con
**CARTUCHO
ELECTRÓNICO**



NUEVO

2SC600-FC

Careta fibra de vidrio JÚPITER fibra de carbono,
técnica de personalización con **hidrografía**



NUEVO

2SC600-1B0

Careta fibra de vidrio JÚPITER bones, técnica
de personalización con **aerografía**



CARETAS TERMOPLÁSTICAS

Resistencia a altos impactos
y a la radiación del calor

Diseñados y fabricados en México

CARETAS TERMOPLÁSTICAS



Material
termoplástico



Resistente
al calor



Disminuye
sensación térmica



2SC100

- Ventana fija para lentes sombra de cristal o policarbonato.
- Resistente a impactos y altas temperaturas.
- Excelente ventilación.
- Ideal para trabajo pesado

Modelo	2SC100	2SC100M	Múltiplo:
Ajuste	Intervalos	Matraca	30 pzs.



2SC300V

- Ventana móvil para lentes sombra de cristal o policarbonato.
- Resistente a impactos.

Múltiplo: 24 pzs.



2SC300

- Ventana fija para lentes sombra de cristal o policarbonato.
- Resistente a impactos.

Múltiplo: 24 pzs.



PANORÁMICA 2SC400V-12

- Ventana panorámica 5 1/4" y 4 1/2".
- Incluye lente sombra No. 12 y lente claro de policarbonato.
- Resistente a impactos.

Múltiplo: 24 pzs.



Nuestros productos cumplen y/o superan las normas ANSI Z87.1+

Diseñados y fabricados en México



GAFAS PARA OXICORTE



Ligero



Suave ajuste



Máxima ventilación

Sombra fija

N° 6

Modelo	Descripción	Múltiplo
2SG002	Gafas para soldar con ventilación, sin cristales	28
2SG002C	Gafas para soldar con ventilación, con cristales	28
2SGC2	Cristal claro para gafa (par)	50
2SG6	Cristal oscuro para gafa sombra No. 6 (par)	50

Imagen representativa*



ACCESORIOS



VENTANA MÓVIL

Para careta de fibra de vidrio
(Mod. 2SC200, 2SC200M y 2SC600)

Múltiplo: 14 pzs.

ADAPTADOR PARA SOLDAR

Para mascarilla cara completa
(Mod. 2SC150. Mascarilla y cartuchos se venden por separado)


CRISTALES PARA CARETA SOMBRA FIJA

Modelo	Descripción	Múltiplo: 100 pzs.
2SCC2	Cristal claro para careta (2" x 4 1/4")	
2SC10	Cristal oscuro sombra No. 10 (2" x 4 1/4")	
2SC11	Cristal oscuro sombra No. 11 (2" x 4 1/4")	
2SC12	Cristal oscuro sombra No. 12 (2" x 4 1/4")	
2SC13	Cristal oscuro sombra No. 13 (2" x 4 1/4")	
2SC14	Cristal oscuro sombra No. 14 (2" x 4 1/4")	



TABLA DE SELECCIÓN DE SOMBRA

PROCESO DE SOLDADURA	CORRIENTE DE ARCO (AMPERIOS)												
	0.5	2.5	10	20	40	80	125	175	225	275	350	450	
	1	5	15	30	60	100	150	200	250	300	400	500	
SMAW				9	10		11		12		13	14	
MIG (pesado)						10	11		12		14	14	
MIG (ligero)						10	11		12	13	14	15	
TIG (GTAW)			9	10	11		12		13			14	
MAG/CO2					10	11	12		13		14	15	
SAW							10	11	12	13	14	15	
PAC						11		12				13	
PAW			8	9	10	11	12	13		14		15	



LENTES PARA CARETA PANORÁMICA 2SC400-12

Modelo	Descripción	Múltiplo
2LP-12	Lente sombra No. 12 de cristal 5 1/4" x 4 1/4"	100
2LPS-12	Lente sombra No. 12 de policarbonato 5 1/4" x 4 1/2"	50
2LP-C2	Lente claro de policarbonato 5 1/4" x 4 1/2"	50

LENTES PARA CARETA PANORÁMICA ODISEA Y ECLIPSE

Modelo	Descripción	Múltiplo
2LPC20D	Lente claro exterior de policarbonato 4 1/2"x 3"	50
2LPC20D-I	Lente claro interior de policarbonato 4 1/2"x 1" (Para modelos antes de Agosto 2023)	50
2LPC-718	Mica de repuesto para cartucho electrónico 718	50



CARETAS
ELECTRÓNICAS

ODISEA 21



2SC702-CLÁSICA

- **Cartucho electrónico:** 2 ajustes de regulación de sombra (4/9 y 9/13)
- Encendido automático
- Tiempo de reacción: 0.00004 segundos 1/25,000)
- Tiempo de retardo: 0.1 - 1.0 segundo
- Protección UV/IR en sombra permanente DIN 16
- Estado de sombra pasiva: Sombra DIN 4
- Batería reemplazable CR2032 (incluida)

Múltiplo: 14 pzs.

Mica con recubrimiento



Antiepañe Anti rayadura



Protección UV Protección Infrarojo Batería reemplazable Perillas de ajuste



Suspensión de refacción
2SCM-021

Compatible con caretas modelo 2SC702*



Potenciometro externo sombra variable 5-8 y 9-13



4 sensores
Área de visión del cartucho 100mm x 53mm



Encendido automático



Perillas de ajuste de sensibilidad y tiempo de reacción

Indicador de batería

Batería reemplazable

Cumplen con:  **NOM ANSI Z87.1** |  **CSA Z94.3** |  **EN379**

CALIDAD CARTUCHO
ODISEA 21

Los cartuchos se evalúan en cuatro categorías y se clasifican en escala de 1 a 3, donde 1 es la mayor y 3 es la menor calidad.

EN 379 1/1/1/2



Clase óptica
(imagen clara y precisa).



Difusión de la luz
(imagen borrosa e impurezas en la lente)



Variación de la luz dentro del lente
(uniformidad de sombra)



Uniformidad de sombra cuando se mira en ángulo.

MODELOS
DECORADOS

ODISEA 21

Compatible con suspensión **2SCM-021**



2SC702-ETNIA



2SC702-JOLLY



2SC702-MILVER



2SC702-TUNING



2SC702-RACING



2SC702-RC

Para más información consultar con su ejecutivo de ventas.



Nuestros productos cumplen y/o superan las normas ANSI Z87.1+

Diseñados y fabricados en México



CARETAS ELECTRÓNICAS



2SC702-MCAFE



2SC702-NGR

Compatible con suspensión 2SCM-021



2SC702-6



2SC702-FAMAR



2SC702-1



2SC702-TAT00



2SC702-INDI



Mica con recubrimiento



Suspensión de refacción 2SCM-20


Compatible con caretas modelo 2SC750*

2SC750-CLÁSICA

- Cartucho electrónico: 2 ajustes de regulación de sombra (5/8 y 9/13)
- Encendido automático
- Tiempo de reacción: 0.00004 segundos 1/25,000)
- Tiempo de retardo: 0.1 - 1.0 segundo
- Protección UV/IR en sombra permanente DIN 16
- Estado de sombra pasiva: Sombra DIN 4
- Batería reemplazable CR2032 (incluída)

Múltiplo: 14 pzs.

Lente de cubierta interior: 102.5mm x 43mm



Cumplen con: ☒ NOM ANSI Z87.1 | ☒ CSA Z94.3 | ☒ EN379



Nuestros productos cumplen y/o superan las normas ANSI Z87.1+

Diseñados y fabricados en México



MODELOS DECORADOS



Compatible con suspensión 2SCM-20

MODELOS DECORADOS



Compatible con suspensión 2SCM-20



2SC750-RV



2SC750-SRF



2SC750-BLACKFL



2SC750-7PY



2SC750-11PYS



2SC750-GRAF



2SC750-STR



2SC750-REDFL



2SC750-14MAY



2SC750-15MEX



2SC750-17JAG



2SC750-2FX



2SC750-9TB



2SC750-4RA



2SC750-5EC



2SC750-1B0



2SC750-3DR

Para más información consultar con su ejecutivo de ventas.

Para más información consultar con su ejecutivo de ventas.


CARETAS
ELECTRÓNICAS



2SC500

- **Cartucho electrónico:** 2 ajustes de regulación de sombra 9/13
- Encendido automático
- Tiempo de reacción: 0.00004 segundos 1/25,000)
- Tiempo de retardo: 0.1 - 1.0 segundo
- Protección UV/IR en sombra permanente DIN 16
- Estado de sombra pasiva: Sombra DIN 4
- Batería reemplazable CR2032 (incluída)

Múltiplo: 14 pzs.



Protección UV



Protección Infrarojo



Batería reemplazable



Perillas de ajuste



Suspensión de refacción para careta OCEANO
2SCM-20



Cumplen con: ☒ NOM ANSI Z87.1 | ☒ CSA Z94.3 | ☒ EN379

PINZAS Y
PORTAELECTRODOS

PORTAELECTRODOS



5M250A / LÍNEA MUNDIAL

Portaelectrodo 250 A
Alto contenido en cobre, que permite una conductividad adecuada durante la operación.

Múltiplo: 27 pzs.



5M300A / LÍNEA MUNDIAL

Portaelectrodo 300 A
Alto contenido en cobre, que permite una conductividad adecuada durante la operación.

Múltiplo: 24 pzs.



5S300A / LÍNEA SIISA

Portaelectrodo 300 A
Contiene una aleación especial de cobre que permite una conductividad adecuada.

Múltiplo: 24 pzs.



5PE250-DIR

Portaelectrodo hasta 250 A
Aleación a base de cobre cubierta con resina poliéster que le brinda alta estabilidad dimensional.

Múltiplo: 24 pzs.



5PE300-DIR

Portaelectrodo hasta 300 A
Cubiertas moldeadas en material termofijo resistente a la flama. Útil para cualquier electrodo de mediana intensidad.

Múltiplo: 12 pzs.



5PE500-DIR

Portaelectrodo hasta 500 A
Maneral más grande y con paredes más gruesas. Ideal para uso continuo.

Múltiplo: 12 pzs.



ACCESORIOS
PARA EL SOLDADOR



PINZAS

- Fabricados con aleación de cobre fundido para alta conductividad en superficies de contacto grandes y planas.
- Quijadas de presión para mantener siempre un buen contacto.

Modelo	Descripción	Múltiplo
5PT300	Pinza de tierra hasta 300 A	20 pzs.
5PT500	Pinza de tierra hasta 500 A	20 pzs.



TENAZAS

- Diseño que ofrece mayor anclaje y conductividad.
- Resistente al medio ambiente con acabado tropicalizado


Modelo	Descripción	Múltiplo
5T250	Tenaza de tierra hasta 250 A	20 pzs.
5T300	Tenaza de tierra hasta 300 A	10 pzs.
5T500	Tenaza de tierra hasta 500 A	10 pzs.



ZAPATAS

- Fabricadas en aleación de cobre con diseño funcional para que se ajuste perfectamente a las terminales de las máquinas para soldar.
- Prácticas y de fácil conexión a los extremos de los cables para portaelectródos o pinzas de tierra.

Modelo	Descripción	Múltiplo
5ZAP300	Zapata para 300 A	40 pzs.
5ZAP500	Zapata para 500 A	40 pzs.



TENAZAS MUNDIAL

- Con acabado galvanizado

Modelo	Descripción	Múltiplo
5T250-M	Tenaza de tierra hasta 250 A	20 pzs.
5T300-M	Tenaza de tierra hasta 300 A	10 pzs.
5T500-M	Tenaza de tierra hasta 500 A	10 pzs.

QUÍMICOS AUXILIARES PARA SOLDADURA Y USO GENERAL

Soluciones confiables que optimizan procesos garantizando mejor rendimiento.

Diseñados y fabricados en México



QUÍMICOS PARA PROCESOS DE SOLDADURA

Diseñados para detectar grietas, porosidades o defectos superficiales. Especializados en la inspección y control de calidad de uniones soldadas.

PASO
1



LIMPIADOR

- Prepara la superficie eliminando grasa, polvo y contaminantes para asegurar una inspección efectiva.

PASO
2



PENETRANTE

- Detecta fisuras y defectos superficiales al introducirse en las discontinuidades del material.

PASO
3



REVELADOR

- Resalta las imperfecciones capturadas por el penetrante, ofreciendo una inspección visual rápida y confiable.



El kit de líquidos penetrantes cumple con los requisitos del ensayo por líquidos penetrantes conforme a ASTM E165 y ASME Section V, Article 6, de acuerdo con dictamen de conformidad emitido por un organismo de inspección acreditado.



Diseñados y fabricados en México



QUÍMICOS DE
ANTI SALPICADURAS

Forman una película protectora antiadherente que cuida boquillas y superficies, evitando la fijación de salpicaduras y alargando la vida útil del equipo.



ANTI SALPICADURAS
GEL 400 G

Adherencia superior:
Se mantiene en la superficie sin escurrirse.

Rendimiento prolongado:
Mayor tiempo de acción en zonas críticas.

Ideal para aplicaciones verticales o sobrecabeza.



ANTI SALPICADURAS
ATOMIZADOR 1 LITRO

Fácil de limpiar:
Recomendado en ambientes donde se prioriza seguridad e higiene.

QUÍMICOS DE
USO GENERAL

Diseñados para dar mantenimiento y cuidado de equipos, piezas y superficies.



DESENGRASANTE
DE CIRCUITOS

Limpia eficazmente componentes eléctricos y electrónicos, eliminando grasa, polvo y residuos sin dañar el circuito.

Múltiplo: 12 pzs.



LUBRICANTE
MULTIUSOS WS-40

Solución versátil que lubrica, protege contra la corrosión y reduce la fricción en múltiples aplicaciones industriales.

Múltiplo: 12 pzs.



ANTI SALPICADURAS
SPRAY 400 ML

Aplicación rápida y uniforme:
cobertura precisa sin desperdicio.

Practicidad: listo para usar, sin necesidad de equipos adicionales.

Penetra en áreas de difícil acceso.



ANTI SALPICADURAS
BASE AGUA 400 ML

Libre de Silicón: Fórmula menos agresiva con el medio ambiente.

Baja toxicidad: Segura para el operador.

Fácil limpieza y menor residuo químico.



DESMOLDANTE

Facilita el desprendimiento de piezas en procesos de moldeo, evitando daños y optimizando la producción.

Temperatura máxima 290° C

Múltiplo: 12 pzs.



ANTICORROSIVO

Protege metales contra la oxidación y corrosión, garantizando mayor durabilidad en condiciones exigentes.

Múltiplo: 12 pzs.



Para todo tipo de estructuras metálicas mecánicas, navales, ferroviarias y automotrices.

Modelo	Descripción	Múltiplo
5ANTISPATTER-G	Antisalpicaduras gel 400 g	28
5ANTISPATTER-A	Antisalpicaduras atomizador 400 ml	12
5ANTISPAT-AGUA	Antisalpicaduras base agua 400 ml	12
5ANTISPATTER-S	Antisalpicaduras spray 400 ml	12

PROTECCIÓN CONTRA LÁSER DE SOLDADURA

Diseñados y fabricados en México

Diseñados y fabricados en México



PROTECCIÓN CONTRA LÁSER DE SOLDADURA



**Incluye 1 mica de policarbonato contra onda láser*

CARETA ECLIPSE LASER 2SC702-LASER

- Diseño cómodo y ligero.
- Protección total a la cara.
- Suspensión con ajuste de matraca, con sudadera suave y máxima absorción.

Múltiplo: 1 pz.



LENTES LASER VISION 2000® 3SV2010-LASER

- Amplio campo de visión.
- Puente nasal universal de una sola pieza.

Múltiplo: 1 pz.



PROTECCIÓN CONTRA ONDA LÁSER

Mica de policarbonato especial de alta calidad
150 nm-433 nm y
822 nm-1097nm



CARETA FIBRA DE VIDRIO LASER

- Tamaño del visor 2" x 4-1/4.
- Suspensión con banda de soporte de 4 posiciones.
- Sudadera absorbente y reemplazable.

Múltiplo: 1 pz.

Protectores laterales que proporcionan mayor seguridad.



PROTECCIÓN CONTRA ONDA LÁSER

150 nm-433 nm y 822 nm-1097nm

CABLES PARA SOLDAR

Diseñados para garantizar una conducción eléctrica confiable y segura

Diseñados y fabricados en México



Trabajo industrial pesado



KIT DE CABLES 250 A

- 3 m de cable calibre #2 con portaelectrodo 250 A
- 2 m de cable calibre #2 con tenaza de tierra 250 A
- Conexiones rápidas de 3/8"

Múltiplo: 3 juegos



Trabajo industrial pesado



KIT DE CABLES 300 A

- 3 m de cable calibre #2 con portaelectrodo 300 A
- 2 m de cable calibre #2 con tenaza de tierra 300 A
- Conexiones rápidas de 3/8"

Múltiplo: 2 juegos

5PLUG-1/2



Trabajo de uso rudo

5PLUG-3/8



CONECTOR RÁPIDO (2 PZS.)

Maquinados en bronce, acoplamiento perfecto, recubiertos con aislamiento de poliuretano grueso.

Modelo	Descripción	Múltiplo
5PLUG-1/2	Conector plug macho de 1/2"	48 pzs.
5PLUG-3/8	Conector plug macho de 3/8"	72 pzs.



CABLES PLUS

Modelo	Descripción	Múltiplo:
CABLE-2-PE	Cable de cobre soldapros, Cal. 2	Rollos de 50, 100 y 500 metros
CABLE-4-PE	Cable de cobre soldapros, Cal. 4	
CABLE-1/0-PE	Cable de cobre soldapros, Cal. 1/0	
CABLE-2/0-PE	Cable de cobre soldapros, Cal. 2/0	



CABLES USO RUDO

- Conductor flexible de cobre electrolítico con 99.99% de pureza.
- Aislamiento de PVC (Policloruro de Vinilo) liso o estriado.
- Conector de 3/8" y 1/2"
- Voltaje máximo de operación 600V
- Temperatura máxima de operación 60° C.



Resistente al impacto y manejo rudo



Resistente a químicos, aceites y grasas



Resistente a la humedad, anti-flama



Con certificaciones:
NOM-063 SFI
MXN-J436-ANCE

Modelo	Designación (AWG)	Número de conductores	Área sección transversal (mm2)	Espesor aislamiento nominal (mm)	Espeso cubierta nominal (mm)	Múltiplo:
8CUR-2X12	12	2	3.31	1.14	2.41	Rollos de 100 y 500 metros
8CUR-3X12		3	3.31			
8CUR-2X10	10	2	5.26			
8CUR-3X10		3	5.26			
8CUR-3X8	8	3	8.37	1.52	2.79	

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2025
SEGURIDAD INDUSTRIAL



 **55.5358.4400**

SEGURIDAD NACIONAL
ventasnacional@soldadoras-siisa.com
Ext. 256 / 275 / 277 / 295

SEGURIDAD INTERNACIONAL
ventaseg@soldadoras-siisa.com
Ext. 281



SOLDADORAS INDUSTRIALES INFRA S.A. DE C.V.
Plásticos No. 17 San Francisco Cuautlalpan, 53569,
Naucalpan de Juárez, Estado de México.

